



## Container 20' box



<b>PESO</b>	<b>Tare</b>	<b>2050-2650 kg</b>
	<b>Massimo Caricabile</b>	18270-27980 kg
<b>MISURE</b>	<b>Esterne</b>	<b>Interne Apertura Porta</b>
<b>lunghezza</b>	<b>6058 mm</b>	5860 mm -
<b>larghezza</b>	<b>2438 mm</b>	2310 mm 2280 mm
<b>altezza</b>	<b>2591 mm</b>	2360 mm 2270 mm
<b>VOLUME INTERNO 32.00 / 33.90 m3</b>		

## Container 40' box



<b>PESO</b>	<b>Tara</b>	<b>3630-3740 kg</b>
	<b>Peso massimo caricabile</b>	26740-26850 kg
<b>MISURE</b>	<b>Esterne</b>	<b>Interne Apertura Porta</b>
<b>Lunghezza</b>	<b>12192 mm</b>	12010 mm -
<b>Larghezza</b>	<b>2438 mm</b>	2300 mm 2290 mm
<b>Altezza</b>	<b>2591 mm</b>	2360 mm 2260 mm
<b>VOLUME 65.20 / 67.7 m3</b>		

## Container 40' high cube



<b>PESO</b>	<b>Tara</b>	<b>3800-4150 kg</b>	
	<b>Peso Massimo Caricabile</b>	<b>26580-26600 kg</b>	
<b>MISURE</b>	<b>Esterne</b>	<b>Interne</b>	<b>Apertura Porta</b>
<b>Lunghezza</b>	<b>12192 mm</b>	<b>12020 mm -</b>	
<b>Larghezza</b>	<b>2438 mm</b>	<b>2340 mm</b>	<b>2290 mm</b>
<b>Altezza</b>	<b>2896 mm</b>	<b>2680 mm</b>	<b>2570 mm</b>
<b>VOLUME</b>	<b>75.70 / 76.00 m3</b>		

## Container 20' open top



<b>PESO</b>	<b>Tara</b>	<b>2150-2250 kg</b>		
	<b>Peso Massimo Caricabile</b>	<b>18170-27980 kg</b>		
<b>MISURE</b>	<b>Esterne</b>	<b>Interne</b>	<b>Apertura Porta</b>	<b>Apertura Tetto</b>
<b>Lunghezza</b>	<b>6058 mm</b>	<b>5800 mm -</b>		<b>5700 mm</b>
<b>Larghezza</b>	<b>2438 mm</b>	<b>2310 mm</b>	<b>2280 mm</b>	<b>2150 mm</b>
<b>Altezza</b>	<b>2591 mm</b>	<b>2280 mm</b>	<b>2010 mm</b>	
<b>VOLUME</b>	<b>31.4-32.6 m3</b>			


## Container 40' open top



<b>PESO</b>	<b>Tara</b>	<b>3650 kg</b>		
	<b>Peso Massimo Caricabile</b>	<b>26680 kg</b>		
<b>MISURE</b>	<b>Esterne</b>	<b>Interne</b>	<b>Apertura Porta</b>	<b>Apertura Tetto</b>
<b>Lunghezza</b>	<b>12192 mm</b>	<b>12020 mm</b>	<b>-</b>	<b>11800 mm</b>
<b>Larghezza</b>	<b>2438 mm</b>	<b>2320 mm</b>	<b>2280 mm</b>	<b>2150-2190 mm</b>
<b>Altezza</b>	<b>2591 mm</b>	<b>2270-2380 mm 2190 mm</b>		

**VOLUME 64.00 / 66.40 m<sup>3</sup>**

## **Container 20' flat rack**




**PESO Tara 2300-2560 kg**  
**Peso Massimo Caricabile 17850-27920 kg**

**MISURE Esterne**

<b>length</b>	<b>6058 mm</b>	<b>length between end walls</b>	<b>5660 / 5930 mm</b>
		<b>Lato aperto</b>	<b>5500 / 5700 mm</b>
<b>width</b>	<b>2438 mm</b>	<b>Larghezza del piano carico</b>	<b>2390 mm</b>
		<b>Larghezza tra i sostegni interni</b>	<b>2230-2250 mm</b>
<b>height</b>	<b>22591 mm</b>	<b>Altezza interna</b>	<b>2200-2285 mm</b>

## **Container 40' flat rack**




**PESI Tara 2700 kg**  
**Max. Payload 21300 / 31030 kg**

**MEASUREMENTS External**

<b>length</b>	<b>12192 mm</b>	<b>Lunghezza tra le pareti</b>	<b>12080 mm</b>
		<b>Lato Aperto</b>	<b>11800 mm</b>
<b>width</b>	<b>2438 mm</b>	<b>Larghezza piano di carico</b>	<b>2430 mm</b>
		<b>Larghezza tra i sostegni interni</b>	<b>2230-2240 mm</b>
<b>height</b>	<b>2591 mm</b>	<b>Altezza interna</b>	<b>1850 / 2100 mm</b>


## Container 20' reefer



<b>PESI</b>	<b>Tara</b>	<b>2800-3150 kg</b>	
	<b>Peso Massimo Caricabile</b>	<b>17090-27280 kg</b>	
<b>MISURE</b>	<b>Esterne</b>	<b>Interne</b>	<b>Apertura Porta</b>
<b>Lunghezza</b>	<b>6058 mm</b>	<b>5330 mm</b>	-
<b>Larghezza</b>	<b>2438 mm</b>	<b>2220 mm</b>	<b>2165-2285 mm (7'1"-7'6")</b>
<b>Altezza</b>	<b>2591 mm</b>	<b>2135-2260 mm (7'-7'5")</b>	<b>2150-2210 mm (7'-7'3")</b>
<b>VOLUME</b>	<b>26.2-28.3 m3</b>		

**TEMPERATURE RANGE -25/+25 C°**

## Container 40' reefer



<b>PESI</b>	<b>Tara</b>	<b>3900-4600 kg</b>	
	<b>Peso Massimo Caricabile</b>	<b>25080-25980 kg</b>	
<b>MISURE</b>	<b>Esterne</b>	<b>Interne</b>	<b>Apertura Porta</b>
<b>Lunghezza</b>	<b>12192 mm</b>	<b>11180 mm -</b>	
<b>Larghezza</b>	<b>2438 mm (8')</b>	<b>2240 mm</b>	<b>2180 mm</b>
<b>Altezza</b>	<b>2591 mm (8'6")</b>	<b>2175 mm</b>	<b>2110 mm</b>
<b>VOLUME</b>	<b>54.90 m3</b>		

**TEMPERATURE RANGE -25/+25 C**